

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial: **AlproJet-DD**
UFI: UJFV-90YK-U303-H4T4

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Nettoyant et désinfectant
Destination: Concentré liquide avec effet désinfectant étendu pour le nettoyage et l'entretien quotidien des systèmes d'aspiration dentaires avec et sans séparateur d'amalgame.
Utilisations déconseillées: Ne pas utiliser sur des instruments invasifs.
Remarque: Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant/Fournisseur: ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9
D-78112 St. Georgen (Allemagne)
Téléphone: +49 7725 9392-0
Fax: +49 7725 9392-91
E-mail: info@alpro-medical.de
Internet: www.alpro-medical.de

Adresse e-mail de la personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité: doku@alpro-medical.de

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence de la société: +49 7725 9392-0
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (UTC+1); seulement pour les informations concernant les produits chimiques et la législation sur les substances dangereuses
Centre d'appel d'urgence anti-poisons: +49 761 19240
Centre d'information antipoison, Fribourg, Allemagne (24 h / 7 d)
Centre d'appel d'urgence anti-poisons (France): +33 (0)1 40 05 48 48
Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris: (24 h / 7 d)
Centre d'appel d'urgence anti-poisons (Suisse): +41 44 251 51 51 (en Suisse: 145)
Tox Info Suisse, Zürich, (24 h / 7 d)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Classification	Méthode de classification
Met. Corr. 1; H290	Recherche dans la littérature
Skin Corr. 1B; H314	Méthode de calcul
STOT SE 3; H335	Méthode de calcul
Aquatic Acute 1; H400	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 2; H411	Méthode de calcul

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Libellé complet des classes de danger et des phrases H: voir RUBRIQUE 16.1.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger:



Mention d'avertissement: Danger

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette: 2-Aminoéthanol (141-43-5); Chlorure de benzalkonium (85409-22-9)

Phrases H:	H290	Peut être corrosif pour les métaux.
	H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
	H335	Peut irriter les voies respiratoires.
	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Phrases P:	P260	Ne pas respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
	P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
	P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
	P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
	P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
	P273	Éviter le rejet dans l'environnement.

2.3. Autres dangers

Les substances contenues dans le mélange ne répondent pas aux critères PBT/vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 (voir RUBRIQUE 12.5.).

Les substances contenues dans le mélange ne possèdent aucune propriété perturbant le système endocrinien conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIV (voir RUBRIQUE 11 et RUBRIQUE 12.6.). Il ne figure pas sur la liste des substances extrêmement préoccupantes soumises à autorisation conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, Article 59, paragraphe 10.

Pas d'autres dangers connus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique: Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des additifs non dangereux en solution aqueuse.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Ingrédients dangereux

Nom chimique	Numéros d'identification	Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008	% en poids
2-Aminoéthanol	N° CAS: 141-43-5 N° CE: 205-483-3 N° index: 603-030-00-8 N° d'enregistrement REACH: 01-2119486455-28-XXXX	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 <i>Limites de concentrations spécifiques</i> STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	≥ 5 - < 15
Propan-2-ol	N° CAS: 67-63-0 N° CE: 200-661-7 N° index: 603-117-00-0 N° d'enregistrement REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	≥ 2,5 - < 5
Chlorure de benzalkonium	N° CAS: 85409-22-9 N° CE: 939-350-2	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 <i>M-Factor acute: 10</i> <i>M-Factor chronic: 1</i>	≥ 2,5 - < 5
1-Méthoxy-2-propanol	N° CAS: 107-98-2 N° CE: 203-539-1 N° index: 603-064-00-3 N° d'enregistrement REACH: 01-2119457435-35-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	≥ 1 - < 2,5

Libellé des classes de danger et des phrases H voir RUBRIQUE 16.1.

Valeurs limites d'exposition professionnelle: voir RUBRIQUE 8.1

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Informations générales:	Premiers secours: veillez à votre autoprotection! Enlever immédiatement les vêtements souillés et imprégnés.
Après inhalation:	Emmener la personne concernée à l'air frais, l'allonger dans un endroit chaud et calme. Consulter un médecin.
Après contact avec la peau:	Laver tout de suite abondamment la peau à l'eau et au savon. En cas de réactions cutanées, consulter un médecin.
Après contact avec les yeux:	Laver immédiatement les yeux à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes en tenant les paupières ouvertes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Consulter un ophtalmologiste.
Après ingestion:	Rincer la bouche à l'eau. Faire boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir (danger de perforation). Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Jet d'eau pulvérisée, mousse résistante à l'alcool, poudre d'extinction, dioxyde de carbone (CO₂)

Moyens d'extinction inappropriés: Jet d'eau à grand débit

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux: Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO₂), oxydes d'azote (NO_x), chlorure d'hydrogène (HCl)

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection particulier: Porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Informations supplémentaires: Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Utiliser un équipement de protection individuelle. Voir RUBRIQUE 8.2.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Assurer une aération suffisante. Danger particulier de glissement sur du produit qui s'est échappé ou répandu. Évacuer la zone à risque. Observer les plans d'urgence. Faire intervenir des personnes compétentes.

Pour les secouristes

Utiliser un équipement de protection individuelle. Voir RUBRIQUE 8.2.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les eaux de surface et souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Confinement

Dans le cas où de grosses quantités de produit se sont répandues, créer des barrages ou délimiter autrement le secteur pour éviter l'écoulement du produit dans les cours d'eau. Couvrir ou colmater les canalisations.

Nettoyage

Essuyer les petites quantités avec du matériau absorbant (par exemple des chiffons, du non-tissé). Absorber les grosses quantités avec du matériau liant les liquides (sable, diatomite, liant universel, sciure). Les rassembler dans des conteneurs fermés appropriés et les envoyer en déchetterie. Nettoyer à fond les surfaces souillées.

Autres informations

On ne connaît pas de méthodes inappropriées de confinement et de nettoyage.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Informations concernant les méthodes de manipulation sûres: voir RUBRIQUE 7.1.

Informations concernant l'équipement de protection individuelle: voir RUBRIQUE 8.2.

Informations concernant l'élimination: voir RUBRIQUE 13.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les aérosols et vapeurs. Conserver le récipient bien fermé. Ne verser des récipients de recharge que dans des bouteilles marquées d'origine.

Ne pas mélanger avec des produits contenant des acides ou d'autres produits de nettoyage ou des désinfectants.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Ne pas manger, boire, fumer pendant le travail. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Tenir à distance des médicaments, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des cosmétiques et des stimulants.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Demandes d'aires de stockage et de récipients: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Conserver le récipient bien fermé et stocker droit pour éviter toute fuite.

Indications concernant le stockage en commun: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Informations supplémentaires sur les conditions de stockage:

À conserver entre 5 °C et 30 °C.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

En dehors des utilisations indiquées dans la rubrique 1.2, il n'est pas prévu d'autres utilisations finales particulières.

Orientations spécifiques au niveau de l'industrie ou du secteur

[DE] TRGS 525 – Substances dangereuses dans les établissements de soins médicaux (Section 7 activités avec des désinfectants); Édition: septembre 2014;
Source: GMBI 2014; du 13/10/2014 [n° 63]; 10/07/2015 [n° 27]; www.baua.de

[DE] Règle DGUV 207-206 – Prévention des risques chimiques lors de la manipulation de désinfectant dans les services de santé; Édition: 2016:12;
Source: <https://publikationen.dguv.de>

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Pays	Valeurs limites				Base juridique	Remarques
	Long terme (8 heures)		Court terme (15 minutes)			
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³		
2-Aminoéthanol (N° CAS: 141-43-5)						
France	1	2,5	3	7,6	INRS, ED 984	*
UE	1	2,5	3	7,6	2006/15/EG	Peau
Suisse	2	5	4	10	OPI; SUVA	S

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Version: 3.1

Élaboration/révision: 20/03/2025

Remplace la version: 3.0

Propan-2-ol (N° CAS: 67-63-0)						
France			400	980	INRS, ED 984	
UE						Pas de valeur limite fixée
Suisse	200	500	400	1000	OPA; SUVA	B, SS _c
1-Méthoxy-2-propanol (N° CAS: 107-98-2)						
France	50	188	100	375	INRS, ED 984	*
UE	100	375	150	568	2000/39/EG	Peau
Suisse	100	360	200	720	OPA; SUVA	B, SS _c

Abréviations, symboles, chiffres et explications utilisés dans la colonne « Remarques »

- * Risque de pénétration percutanée.
- B Surveillance biologique
- Peau Des quantités plus importantes de la substance peuvent être absorbées par la peau
- S Sensibilisation
- SS_c Il ne faut pas craindre de nuire au fœtus si la VME est respectée.

Valeurs limites biologiques

Pays	Paramètre	Valeur limite	Matériel d'analyse	Moment du prélèvement	Base juridique
Propan-2-ol (N° CAS: 67-63-0)					
Allemagne	Acétone	25 mg/l	Sang total	Fin d'exposition ou fin de poste	TRGS 903
	Acétone	25 mg/l	Urine	Fin d'exposition ou fin de poste	TRGS 903
Suisse	Acétone	25 mg/l	Sang total	Fin d'exposition ou fin de poste	OPA; SUVA
	Acétone	25 mg/l	Urine	Fin d'exposition ou fin de poste	OPA; SUVA
1-Méthoxy-2-propanol (N° CAS: 107-98-2)					
Allemagne	1-Méthoxy-2-propanol	15 mg/l	Sang total	Fin d'exposition ou fin de poste	TRGS 903
	1-Méthoxy-2-propanol	15 mg/l	Urine	Fin d'exposition ou fin de poste	TRGS 903
Suisse	1-Méthoxy-2-propanol	20 mg/l	Sang total	Fin d'exposition ou fin de poste	OPA; SUVA
	1-Méthoxy-2-propanol	20 mg/l	Urine	Fin d'exposition ou fin de poste	OPA; SUVA

Informations sur les procédures de suivi

NF EN 482:2021-03; Titre: Exposition sur les lieux de travail - Procédures pour déterminer la concentration d'agents chimiques - Exigences générales concernant les performances des procédures de mesure des agents chimiques; Version française de l'EN 482:2021

NF EN 689:2020; Titre: Exposition sur les lieux de travail - Mesure de l'exposition par inhalation d'agents chimiques - Stratégie de contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle; Version française de l'EN 689:2020

NF EN 14042:2003; Titre: Air des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation des procédures d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques; Version française de l'EN 14042:2003

CEN/TR 17055:2017; Titre: Exposition sur les lieux de travail. Mesurage des agents chimiques conformément aux exigences de l'EN 482 et de l'une des normes EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 et EN 13936. Choix des procédures

ISO TR 14294; Titre: Air des lieux de travail. Mesurage de l'exposition cutanée. Principes et méthodes.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**
Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1
Remplace la version: 3.0

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Mesures de protection techniques et organisationnelles

La douche oculaire (ou le flacon de rinçage oculaire) et la douche d'urgence doivent se trouver à proximité du poste de travail.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage: Lunettes protectrices avec protection latérale conformes à EN 166

Protection de la peau:

Protection des mains: Des gants de protection conformes à EN ISO 374-1 et EN 21420 sont recommandés

Protection anti-éclaboussures:

Gants de protection: type C; résistant à la perméation d'au moins 10 minutes

Contact permanent (> 480 min):

Gants de protection: type A ou B; code à lettres: G, K, O; résistant à la perméation d'au moins 30 minutes

Autre protection de la peau: Vêtements de protection à manches longues (blouse de laboratoire).

Protection respiratoire: Non nécessaire en cas d'utilisation conforme.

Risques thermiques: Pas de mesures de protection spéciales nécessaires.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect/État physique:	liquide bleu-vert clair	
Odeur:	de citron	
Seuil olfactif:	pas de données disponibles	
Point de fusion/point de congélation:	pas de données disponibles	
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	pas de données disponibles	
Inflammabilité:	non applicable	
Limite inférieure d'explosivité:	non applicable	
Limite supérieure d'explosivité:	non applicable	
Point d'éclair:	> 60 °C	
Température d'auto-inflammabilité:	pas de données disponibles	
pH (non dilué):	12,5 – 13,5	(20 °C)
Viscosité cinématique:	pas de données disponibles	
Solubilité dans l'eau:	entièrement soluble	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	non applicable	
Pression de vapeur:	pas de données disponibles	(... °C)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Densité:	1,032 – 1,039 g/cm ³	(20 °C)
Densité de vapeur relative:	pas de données disponibles	
Caractéristiques des particules:	non applicable	

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Substances et mélanges explosibles:	non applicable
Gaz inflammables:	non applicable
Aérosols:	non applicable
Gaz comburants:	non applicable
Gaz sous pression:	non applicable
Liquides inflammables:	non applicable
Matières solides inflammables:	non applicable
Substances et mélanges autoréactifs:	non applicable
Liquides pyrophoriques:	non applicable
Matières solides pyrophoriques:	non applicable
Matières et mélanges auto-échauffants:	non applicable
Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau:	non applicable
Liquides comburants:	non applicable
Matières solides comburantes:	non applicable
Peroxydes organiques:	non applicable
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:	Peut être corrosif pour les métaux. [Recherche dans la littérature]
Explosibles désensibilisés:	non applicable

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Conductivité électrique (non dilué):	24,1 – 32,7 mS/cm	(20 °C)
--------------------------------------	-------------------	---------

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réagit avec les acides.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable en cas de manipulation et de stockage conformes.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec les acides.

10.4. Conditions à éviter

Aucun connu

10.5. Matières incompatibles

Peut être corrosif pour les métaux. [Recherche dans la littérature]
Pas d'incompatibilité de matériaux si la manipulation est conforme aux prescriptions.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas si utilisé dans les conditions prévues.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Produit

Toxicité aiguë - orale:	Estimation de la toxicité aiguë $ATE_{mix} > 2000$ mg/kg => pas de classification
Toxicité aiguë - cutanée:	Estimation de la toxicité aiguë $ATE_{mix} > 2000$ mg/kg => pas de classification
Toxicité aiguë - inhalation:	Estimation de la toxicité aiguë $ATE_{mix} > 20$ mg/l => pas de classification

Ingrédients

2-Aminoéthanol (N° CAS: 141-43-5):

Toxicité aiguë - orale:	DL ₅₀ : 1089 mg/kg bw; espèce: rat; souche: Sprague-Dawley; méthode: OECD 401
Toxicité aiguë - cutanée:	DL ₅₀ : 2504 mg/kg bw; espèce: lapin; souche: New Zealand White; méthode: OECD 402
Toxicité aiguë - inhalation:	CL ₅₀ : > 1,3 mg/l air; espèce: rat; souche: Sprague-Dawley; 6 h; vapeur

Chlorure de benzalkonium (N° CAS: 85409-22-9):

Toxicité aiguë - orale:	DL ₅₀ : ca. 344 mg/kg bw; espèce: rat
Toxicité aiguë - inhalation:	DL ₅₀ : 2730 mg/kg bw; espèce: lapin

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Produit

Provoque des brûlures de la peau graves. [Méthode de calcul]

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit

Provoque des lésions oculaires graves. [Méthode de calcul]

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Produit

Pas de données disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Produit

Pas de données disponibles.

Cancérogénicité

Produit

Pas de données disponibles.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Toxicité pour la reproduction

Produit

Pas de données disponibles.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Produit

Peut irriter les voies respiratoires. [Méthode de calcul]

Ingrédients

2-Aminoéthanol (N° CAS: 141-43-5):

Peut irriter les voies respiratoires.

1-Méthoxy-2-propanol (N° CAS: 107-98-2) et Propan-2-ol (N° CAS: 67-63-0):

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Produit

Pas de données disponibles.

Danger par aspiration

Produit

Pas de données disponibles.

Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien:

Le produit ne contient aucune substance ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour l'homme.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Produit

Très toxique pour les organismes aquatiques. [Méthode de calcul]

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. [Méthode de calcul]

Ingrédients

2-Aminoéthanol (N° CAS: 141-43-5):

PNEC aqua (eau douce): PNEC 0,07 mg/L; facteur d'évaluation 10; méthode d'extrapolation: facteur d'évaluation; PNEC eau douce (libérations intermittentes) 0,028 mg/l

PNEC aqua (eau de mer): PNEC 0,007 mg/L; facteur d'évaluation 100; méthode d'extrapolation: facteur d'évaluation

PNEC STP: PNEC 100 mg/L; facteur d'évaluation 10; méthode d'extrapolation: facteur d'évaluation

PNEC Sediment (eau douce): PNEC 0,357 mg/kg sédiment dw; méthode d'extrapolation: méthode de partage de l'équilibre

PNEC Sediment (eau de mer): PNEC 0,036 mg/kg sédiment dw; méthode d'extrapolation: méthode de partage de l'équilibre

PNEC sol: PNEC 1,29 mg/kg sol dw; facteur d'évaluation 1000; méthode d'extrapolation: facteur d'évaluation

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Chlorure de benzalkonium (N° CAS: 85409-22-9):

Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Produit

Pas de données disponibles.

Ingrédients

2-Aminoéthanol (N° CAS: 141-43-5):

Facilement biodégradable selon les critères de l'OCDE.

Chlorure de benzalkonium (N° CAS: 85409-22-9):

Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Produit

Pas de données disponibles.

Ingrédients

2-Aminoéthanol (N° CAS: 141-43-5):

Pas de potentiel de bioaccumulation

Chlorure de benzalkonium (N° CAS: 85409-22-9):

Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne répondent pas aux critères PBT/vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient aucune substance ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour les organismes non cibles.

12.7. Autres effets néfastes

Pas de données disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination du produit

Les résidus du produit doivent être éliminés en tant que déchet dangereux en respectant la directive sur les déchets 2008/98/CE et les règles nationales et régionales. Ne pas éliminer dans les égouts. Laisser le produit autant que possible dans son contenant d'origine. Ne pas mélanger à d'autres déchets.

Code de déchets / Désignation des déchets d'après CED

Résidus de produit:	16 10 03* concentrés aqueux contenant des substances dangereuses
---------------------	--

Élimination de l'emballage

Les emballages souillés de produit sont considérés comme des déchets dangereux et doivent être éliminés en conséquence.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Code de déchets / Désignation des déchets d'après CED

Emballages souillés: 15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Recommandation

Les emballages souillés doivent être vidés le mieux possible et peuvent être recyclés après un nettoyage approprié (rinçage à l'eau).

À partir d'une dilution de 0,1 % le concentré n'est plus classé comme substance dangereuse.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.0. Classification de transport

Marchandise dangereuse au sens des règles de transport dans le trafic routier (ADR), le trafic ferroviaire (RID), le trafic fluvial national (ADN), le trafic maritime (code IMDG) et le trafic aérien (ICAO-TI/IATA-DGR).

14.1. Numéro ONU

UN 1903

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID/ADN

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (Éthanolamine, Chlorure de benzalkonium)

Code IMDG /ICAO-TI/IATA-DGR

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Ethanoline, Benzalkonium chloride)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe: 8

Risque(s) subsidiaire(s): -

14.4. Groupe d'emballage

III

14.5. Dangers pour l'environnement

ADR/RID/ADN

Dangereux pour l'environnement
(Environmentally Hazardous): Oui

Code IMDG

Polluant marin (Marine Pollutant): Oui

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non nécessaires.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Ne concerne pas le produit en l'état à la livraison.

14.8. Informations supplémentaires

Catégorie de transport conforme à ADR section 1.1.3.6: 3

Quantité maximale totale par unité de
transport conforme à ADR section 1.1.3.6: 1000 L

Quantité limitée (quantité maximale par emballage
intérieur) conforme à ADR/RID/ADN/code IMDG: 5 L

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Code de classification conforme à ADR/RID/ADN:	C9
Numéro d'identification du danger conforme à ADR/RID:	80
Code de restriction en tunnels conforme à ADR/RID:	E
Groupe de ségrégation conforme à code IMDG section 5.4.1.5.11.1:	Code IMDG-groupe de ségrégation 18 – alkalis
EmS-Codes:	F-A, S-B

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règles UE

RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

sans objet

RÈGLEMENT (CE) N° 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

sans objet

RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

sans objet

RÈGLEMENT (UE) N° 648/2004 relatif aux détergents

Agents de surface cationiques: < 5 %

Agents de surface anioniques: < 5 %

Désinfectants

Parfums

DIRECTIVE 2012/18/UE (Directive Seveso III) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE

sans objet

DIRECTIVE 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Teneur en COV: < 12 %

REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)

sans objet

REACH – Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII)

sans objet

DIRECTIVE 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail

sans objet

DIRECTIVE 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

sans objet

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

Réglementation nationale (France)

INRS, ED 984

Voir la RUBRIQUE 8.1

Réglementation nationale (Suisse)

OPA; SUVA

Voir la RUBRIQUE 8.1

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations

16.1. Libellé des classes de danger et phrases H

Classes de danger

Acute Tox.	Toxicité aiguë
Aquatic Acute	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu
Aquatic Chronic	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique
Carc.	Cancérogénicité
Eye Dam.	Lésions oculaires graves
Eye Irrit.	Irritation oculaire
Flam. Liq.	Liquide inflammable
Met. Corr.	Corrosif pour les métaux
Skin Corr.	Corrosion cutanée
STOT SE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique

Phrases H (Mentions de danger)

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

16.2. Abréviations et acronymes

ADN	<u>A</u> ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u> angereuses par voie de <u>n</u> avigation intérieure
ADR	<u>A</u> ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u> angereuses par <u>r</u> oute
CAS	<u>C</u> hemical <u>A</u> bstracts <u>S</u> ervice
CE	<u>C</u> ommunauté <u>E</u> uropéenne
CED	<u>C</u> atalogue <u>E</u> uropéen des <u>D</u> échets
CEE	<u>C</u> ommunauté <u>E</u> conomique <u>E</u> uropéenne

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

CL ₅₀	<u>C</u> oncentration <u>L</u> étale Moyenne
CLP	Regulation on <u>C</u> lassification, <u>L</u> abelling and <u>P</u> ackaging of Substances and Mixtures (Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)
Code IMDG	<u>I</u> nternational <u>M</u> aritime Code for <u>D</u> angerous <u>G</u> oods (Règles internationales concernant les marchandises dangereuses dans le trafic maritime)
COV	Teneur en <u>C</u> omposés <u>O</u> rganiques <u>V</u> olatils (Volatile Organic Compounds - VOC)
[DE]	Dispositions nationales allemandes
DGUV	<u>D</u> eutsche <u>G</u> esetzliche <u>U</u> nfall <u>v</u> ersicherung (Assurance accidents légale allemande)
DL ₅₀	<u>D</u> ose <u>L</u> étale Moyenne
EmS	<u>E</u> mergency <u>S</u> chedules (Mesures de prévention des accidents pour les navires transportant des marchandises dangereuses)
EN	<u>E</u> uropäische <u>N</u> orm (Norme européenne)
IATA-DGR	<u>I</u> nternational <u>A</u> ir <u>T</u> ransport <u>A</u> ssociation - <u>D</u> angerous <u>G</u> oods <u>R</u> egulations (Association internationale du transport aérien – Règles concernant les marchandises dangereuses)
ICAO-TI	Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Instructions techniques pour le transport en sécurité des marchandises dangereuses par voie aérienne)
N.S.A.	<u>N</u> on <u>s</u> pecifié par <u>a</u> illeurs
N.O.S.	<u>N</u> ot <u>o</u> therwise <u>s</u> pecified
NF	<u>N</u> orme française
OCDE	<u>O</u> rganisation de <u>c</u> oopération et de <u>d</u> éveloppement <u>e</u> conomiques (anglais: <u>O</u> rganization for <u>E</u> conomic <u>C</u> o-operation and <u>D</u> evelopment OECD)
OPA	<u>O</u> rdonnance sur la <u>P</u> révention des <u>A</u> ccidents (Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) [Suisse])
PBT	<u>P</u> ersistent, <u>b</u> ioaccumulative and <u>t</u> oxic (persistant, bioaccumulable et toxique)
ppm	<u>P</u> arts <u>p</u> er <u>m</u> illion (parties par million)
REACH	<u>R</u> egistration, <u>E</u> valuation, <u>A</u> uthorisation and Restriction of <u>C</u> hemicals (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
RID	<u>R</u> èglement concernant le transport <u>I</u> nternational ferroviaire de marchandises <u>D</u> angereuses
SUVA	<u>S</u> chweizerische <u>U</u> nfall <u>v</u> ersicherung <u>s</u> anstalt (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents)
TRGS	<u>T</u> echnische <u>R</u> egeln für <u>G</u> efahr <u>s</u> toffe (Règles techniques pour les substances dangereuses)
UE	<u>U</u> nion <u>E</u> uropéenne
UFI	Unique Formula Identifier (Identifiant unique de la formule)
UN	<u>U</u> nited <u>N</u> ations (Organisation des Nations unies)
UTC	Temps Universel Coordonné (anglais: Coordinated Universal Time)
vPvB	<u>V</u> ery <u>p</u> ersistent and <u>v</u> ery <u>b</u> ioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)

16.3. Principales références bibliographiques et sources de données

- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe II
- Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité; version 4.0 (décembre 2022); <https://echa.europa.eu/documents>
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP)
- Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Guide sur l'étiquetage et l'emballage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 Version 4.2 (03/2021); <https://echa.europa.eu/documents>
- Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Substances enregistrées; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Inventaire des classifications et des étiquetages C&L; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- Institut de protection du travail de l'assurance accidents légale allemande (IFA): GESTIS-Banque de données sur les substances et GESTIS - Valeurs limites internationales; <https://www.dguv.de/index.jsp>

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006



Nom commercial: **AlproJet-DD**

Élaboration/révision: 20/03/2025

Version: 3.1

Remplace la version: 3.0

- Office fédéral de l'environnement, division IV 2.4: Centre de documentation et d'information sur les substances dangereuses pour l'eau RIGOLETTO (catalogue des substances dangereuses pour l'eau); <https://webriigoletto.uba.de/rigoletto>

16.4. Méthodes conformes à l'article 9 du règlement (CE) n° 1272/2008 pour l'évaluation des informations aux fins de classification

Méthode de calcul selon les critères de l'annexe I du règlement n° 1272/2008.

Détermination du point d'éclair selon EN ISO 2719:2002.

Mesure du pH.

Compatibilité matérielle et corrosivité dans des tests pratiques.

16.5. Conseils de formation

Veiller à fournir des informations, des instructions et une formation appropriées aux utilisateurs.

16.6. Indication des modifications

Les modifications par rapport à la version précédente sont marquées d'un trait dans la marge de gauche.

Valable à partir du LOT n° 19530V

Les indications de la fiche de données de sécurité ne sont valables que pour le produit décrit en corrélation avec son utilisation conforme. Ces indications sont basées sur l'état actuel de nos connaissances au moment de la révision. Elles ont en particulier pour but de décrire notre produit du point de vue des dangers en émanant et les précautions de sécurité à prendre. Elles ne constituent pas une garantie des propriétés du produit et de la qualité.
